

BEZÚDRŽBOVÉ PRODUKTY

NEJEN PRO DŮM
A ZAHRADU




CHRÁNÍME ZDROJE,
RECYKLUJEME

MATERIÁL TRAPLAST™



KATALOG TRAPLAST™

Velikost detailu materiálu
vzhledem k reálné plotovce



Detail materiálu Traplast™

MODERNÍ MATERIÁL TRAPLAST™, VYVINUTÝ SPOLEČNOSTÍ TRANSFORM A. S. LÁZNĚ BOHDANEČ, MÁ ŘADU VYNIKAJÍCÍCH VLASTNOSTÍ. NENASAKUJE, NEPŘEMRZNE ANI NEPOPRASKÁ. JE MIMOŘÁDNĚ ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VLHKOSTI, HNILOBĚ, PLÍSNÍM, HOUBÁM, CIZOPASNÍKŮM A BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM. VÝROBKÝ Z NĚJ PROTO MAJÍ NEZVYKLE DLOUHOU ŽIVOTNOST A VYŽADUJÍ POUZE MINIMÁLNÍ ÚDRŽBU.

Manipulace s výrobky z materiálu Traplast™ je jednoduchá a opravdu nenáročná. Dají se řezat, vrtat, spojovat vruty a opracovávat běžnými nástroji na kov či dřevo. Jsou masivní a v materiálu plně probarvené. Místa po opracování mohou obsahovat kousky neroztavených plastů jiného odstínu.

Materiál Traplast™ vzniká technologií pečlivě recyklace plastů z komunálních zdrojů (žluté kontejnery).

Použitím výrobků z materiálu Traplast™ můžete i Vy pozitivně ovlivnit stav našeho životního prostředí. Více informací na straně 48 a 49.

ZKUŠENOSTI
JÍŽ **32** LET
S VÝROBOU



IDEÁLNÍ PLOT SE NENATÍRÁ



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE


PLASTOVÉ PLOTOVKY



KATALOG TRAPLAST™

PLASTOVÉ PLOTOVKY VYRÁBÍME V TRADIČNÍCH TVARECH JAKO MASIVNÍ PROFILY S PŘÍTAŽLIVÝM VZHLEDEM PROBARVENÉ PŘIMO VE HMOTĚ. PLOTOVKY MAJÍ STEJNĚ JAKO ZÁKLADNÍ MATERIÁL TRAPLAST™ MIMOŘÁDNOU ODOLNOST PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, A PROTO SE ANI PO LETECH VZHLED PROFILŮ ZÁSADNĚ NEMĚNÍ.

Proč plot z materiálu Traplast™? Protože naše plastové plotovky jsou jednoznačně jedno z nejlepších řešení. Plastový plot Vám neshnije, nekoroduje ani nepopraská. Naše plotovky jsou plně probarvené a v čase téměř nemění svou barevnost. Nevyžadují žádnou údržbu – nenatírají se. (Více informací naleznete v sekci Zásady práce na straně 38). Plotovky z materiálu Traplast™ vyrábíme v tradičních tvarech, barvách, rozměrech a několika délkách. Jsou proto ideálním řešením při rekonstrukcích i u novostaveb plotů ve městech a obcích. Plotovky jsou standardně dodávány v barvě hnědé, cihlově červené, šedé a černé. Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe mohou barevně odlišovat. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Práci s našimi plotovkami zvládnete sami se standardním ručním nářadím. Při montáži plotů doporučujeme používat nekorodující spojovací prvky. Návod na montáž plotovek Transform spolu se zásadami práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu nebo na www.recyklace.cz.



PLASTOVÉ
PLOTOVKY

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PLOTOVKA S PŮLKULATOU HLAVOU * = 2 – hnědá * = 5 – černá	3604*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	35,54 Kč	43,00 Kč
		3608*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	45,45 Kč	55,00 Kč
		3601*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3602*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	61,98 Kč	75,00 Kč
		3605*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	83,47 Kč	101,00 Kč
		36092	1,8 m	78 × 21 mm	2,7 kg	101,65 Kč	123,00 Kč
		36002	2,0 m	78 × 23 mm	3,3 kg	114,88 Kč	139,00 Kč
	PLOTOVKA S TŘÍHRANNOU HLAVOU * = 2 – hnědá * = 5 – černá	3704*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	35,54 Kč	43,00 Kč
		3708*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	45,45 Kč	55,00 Kč
		3701*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3702*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	61,98 Kč	75,00 Kč
		3705*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	83,47 Kč	101,00 Kč
		37092	1,8 m	78 × 21 mm	2,7 kg	101,65 Kč	123,00 Kč
		37002	2,0 m	78 × 23 mm	3,3 kg	114,88 Kč	139,00 Kč
	PLOTOVKA S ROVNOU HLAVOU * = 2 – hnědá * = 5 – černá	3908*	0,78 m	78 × 21 mm	1,2 kg	45,45 Kč	55,00 Kč
		3901*	0,98 m	78 × 21 mm	1,5 kg	53,72 Kč	65,00 Kč
		3902*	1,18 m	78 × 21 mm	1,8 kg	61,98 Kč	75,00 Kč
		3905*	1,48 m	78 × 21 mm	2,4 kg	83,47 Kč	101,00 Kč
		39092	1,78 m	78 × 21 mm	2,7 kg	101,65 Kč	123,00 Kč
	PLOTOVKA hnědá	39002	1,98 m	78 × 23 mm	3,3 kg	114,88 Kč	139,00 Kč
		35312	1,0 m	50 × 30 mm	1,4 kg	41,32 Kč	50,00 Kč
		35322	1,2 m	50 × 30 mm	1,8 kg	50,41 Kč	61,00 Kč
		35352	1,5 m	50 × 30 mm	2,1 kg	62,81 Kč	76,00 Kč
		35302	2,0 m	50 × 30 mm	2,9 kg	81,82 Kč	99,00 Kč
	PLOTOVKA S PŮLKRUHOVÝM PROFÍLEM hnědá	33012	1,0 m	79 × 35 mm	2,1 kg	62,81 Kč	76,00 Kč
		33002	2,0 m	79 × 35 mm	4,2 kg	124,79 Kč	151,00 Kč
	JEKL * = 2 – hnědá * = 5 – černá (lze formátovat na požadovanou délku)	9942*	2 m	50 × 30 × 18 mm	5,2 kg	INFO	
		9943*	3 m	50 × 30 × 18 mm	7,8 kg		
		9944*	4 m	50 × 30 × 18 mm	10,4 kg		
		9940*	6 m	50 × 30 × 18 mm	16,0 kg		

INFO Ceny jeklů se mohou měnit nezávisle na platnosti katalogu. Bližší informace o cenách naleznete na e-shopu: www.recyklace.cz nebo na tel.: 800 139 416 či dotazem na e-mail: obchod@recyklace.cz.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PLOTOVKA S PŮLKULATOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3604*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	46,20 Kč	55,90 Kč
		3608*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	59,09 Kč	71,50 Kč
		3601*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	69,83 Kč	84,50 Kč
		3602*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	80,58 Kč	97,50 Kč
		3605*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	108,51 Kč	131,30 Kč
	PLOTOVKA S TŘÍHRANNOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3704*	0,6 m	78 × 21 mm	0,9 kg	46,20 Kč	55,90 Kč
		3708*	0,8 m	78 × 21 mm	1,2 kg	59,09 Kč	71,50 Kč
		3701*	1,0 m	78 × 21 mm	1,5 kg	69,83 Kč	84,50 Kč
		3702*	1,2 m	78 × 21 mm	1,8 kg	80,58 Kč	97,50 Kč
		3705*	1,5 m	78 × 21 mm	2,4 kg	108,51 Kč	131,30 Kč
	PLOTOVKA S ROVNOU HLAVOU * = 4 – cihlová * = 1 – šedá	3908*	0,78 m	78 × 21 mm	1,2 kg	59,09 Kč	71,50 Kč
		3901*	0,98 m	78 × 21 mm	1,5 kg	69,83 Kč	84,50 Kč
		3902*	1,18 m	78 × 21 mm	1,8 kg	80,58 Kč	97,50 Kč
		3905*	1,48 m	78 × 21 mm	2,4 kg	108,51 Kč	131,30 Kč
	JEKL * = 1 – zinek * = 4 – cihlová (lze formátovat na požadovanou délku)	9942*	2 m	50 × 30 × 18 mm	5,2 kg	INFO	
		9943*	3 m	50 × 30 × 18 mm	7,8 kg		
		9944*	4 m	50 × 30 × 18 mm	10,4 kg		
		9940*	6 m	50 × 30 × 18 mm	16,0 kg		

INFO Ceny jeklů se mohou měnit nezávisle na platnosti katalogu. Bližší informace o cenách naleznete na e-shopu: www.recyklace.cz nebo na tel.: 800 139 416 či dotazem na e-mail: obchod@recyklace.cz.





KRÁSNÁ TERASA JEDNOU PROVŽDY

PLASTOVÉ TERASOVÉ DESKY – RÝHOVANÉ



TAKY NEHCETE, ABY VÁM PODLAHA TERASY SHNILA? TAK POUŽIJTE TERASOVOU RÝHOVANOU DESKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™. SLUŠÍ JÍ TO I NA BALKONECH, RESTAURAČNÍCH ZAHRÁDKÁCH, PŘÍSTAVNÍCH MOLECH, KOLEM BAZÉNŮ, ...

Je mnoho míst, kam naši rýhovanou terasovou desku z materiálu Traplast™ použít. Jednoduše všude tam, kde se nechcete starat o drahé exotické dřeviny anebo kde panuje enormní vlhkost. Ani když bude deska umístěna stále pod vodou, její vlastnosti se nezmění. Naše desky mají elegantní vzhled. Odvodňovací rýhování na obou stranách lišící se hustotou Vám dává možnost výběru vzhledu pochozí plochy. Pokládku terasových rýhovaných desek podle montážního návodu zvládnete i sami. Návod spolu se zásadami práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu nebo na www.recyklace.cz. Skladebná délka rýhované terasové desky včetně dilatace je 1500 mm. Deska samotná má délku 1495 mm.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
65151	deska rýhovaná – terasová 140 × 30 × 1500 mm, šedá	6,3 kg	153,72 Kč	186,00 Kč
65152	deska rýhovaná – terasová 140 × 30 × 1500 mm, hnědá	6,3 kg	173,55 Kč	210,00 Kč
65351	deska rýhovaná – terasová 330 × 30 × 1500 mm, šedá	14,5 kg	350,41 Kč	424,00 Kč
65352	deska rýhovaná – terasová 330 × 30 × 1500 mm, hnědá	14,5 kg	395,04 Kč	478,00 Kč
99303	vrut univerzální 6 × 60 mm, pozink bílý, zapuštěná hlava		2,90 Kč	3,50 Kč



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



KDYŽ NEMŮŽETE K ZÁHONU, MUSÍ ZÁHON K VÁM

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ VYVÝŠENÉ ZÁHONY - PĚSTEBNÍ KOMPOSTÉRY



VYVÝŠENÝ ZÁHON Z MATERIÁLU TRAPLAST™ PATŘÍ DO NOVÉ SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. UDĚLEJTE SI ZÁHON MIMO ZAHRÁDKU, TŘEBA NA DVOŘE, NA BALKÓNĚ NEBO NA CHODNÍKU PŘED DOMEM. A NEMUSÍTE SE K NĚMU ANI OHÝBAT!

Pro každého, kdo chce pěstovat třeba zeleninu nebo bylinky, ale nemá k tomu vhodné podmínky, je ideálním řešením náš vyvýšený záhon z materiálu Traplast™. Prostě nemůžete-li k záhonu, musí záhon za Vámi. Vyvýšené záhony dodáváme v různých velikostech – stačí si vybrat z tabulky na protější straně. Montáž je jednoduchá, jak je pro naše chytrá řešení typické. Vyvýšený záhon Vám bude sloužit bez ohledu na roční období a neshnije ani po letech. Můžete se tak plně soustředit na zahradničení a péči věnovat tomu, co Vám bude na vyvýšených záhonech růst. To vše pohodlně a vzpřímeně bez bolesti zad z ohýbání nad záhonem! Vyvýšené záhony jsou dodávány nepředvrtané. Doporučený návod čím správně vyplnit záhon najdete na www.recyklace.cz sekce ke stažení.

NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	ROZMĚR	POČET PATER	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
VYVÝŠENÝ ZÁHON - PĚSTEBNÍ KOMPOSTÉR JEDNOKOMOROVÝ včetně šroubení, hnědý	09122	120 × 66 × 53 cm	4	58 kg	2 284,30 Kč	2 764,00 Kč
	09132	120 × 66 × 66 cm	5	71 kg	2 768,60 Kč	3 350,00 Kč
	09142	120 × 66 × 79 cm	6	89 kg	3 227,27 Kč	3 905,00 Kč
	09152	150 × 81 × 66 cm	5	92 kg	3 323,97 Kč	4 022,00 Kč
	09162	150 × 81 × 79 cm	6	109 kg	3 894,21 Kč	4 712,00 Kč
	09172	150 × 81 × 92 cm	7	125 kg	4 464,46 Kč	5 402,00 Kč
	09182	150 × 81 × 106 cm	8	152 kg	5 306,61 Kč	6 421,00 Kč
	09212	200 × 106 × 79 cm	6	185 kg	6 834,71 Kč	8 270,00 Kč
VYVÝŠENÝ ZÁHON - PĚSTEBNÍ KOMPOSTÉR DVOUKOMOROVÝ včetně šroubení, hnědý	09222	240 × 106 × 79 cm	6	194 kg	7 120,66 Kč	8 616,00 Kč
	09232	260 × 106 × 79 cm	6	204 kg	7 591,74 Kč	9 186,00 Kč
	09242	200 × 126 × 79 cm	6	192 kg	7 048,76 Kč	8 529,00 Kč
	09252	240 × 126 × 79 cm	6	201 kg	7 334,71 Kč	8 875,00 Kč
	09262	260 × 126 × 79 cm	6	211 kg	7 805,79 Kč	9 445,00 Kč
	09272	200 × 136 × 79 cm	6	199 kg	7 402,48 Kč	8 957,00 Kč
	09282	240 × 136 × 79 cm	6	208 kg	7 687,60 Kč	9 302,00 Kč
	09292	260 × 136 × 79 cm	6	218 kg	8 158,68 Kč	9 872,00 Kč
	09312	300 × 106 × 79 cm	6	220 kg	8 009,09 Kč	9 691,00 Kč
	09322	300 × 126 × 79 cm	6	228 kg	8 223,14 Kč	9 950,00 Kč
	09332	300 × 136 × 79 cm	6	235 kg	8 577,69 Kč	10 379,00 Kč



POSAĎTE SE,
PROŠÍM



CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PROVEDENÍ
ANTIVANDAL

PLASTOVÉ LAVIČKY (MONTÁŽNÍ SET)



PLASTOVÉ LAVIČKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™
ZE SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH
ŘEŠENÍ. NEHNIJÍ JAKO DŘEVO, NEPRASKAJÍ JAKO
BETON ANI NEKORODUJÍ JAKO KOV.

Naše praktické plastové lavičky z materiálu Traplast™ jsou dodávány jako stavebnice, a to včetně spojovacího materiálu. Smontovat je zvládne snadno každý. Set je složen z nohou s opěradlem a lavičkových prken. Lavičky odolají vlivům povětrnostním i nepovětrnostním od těch, kdo by chtěli lavičky vylepšit nějakým poškozením... Lavičky se snadno čistí a na zimu není nutné je uskladňovat. Svůj atraktivní vzhled si tedy ponechávají i bez údržby po mnoho let. Lavičky jsou vhodné na zahradu i jako městský mobiliář. Lavičky jsou dodávány nepředvrtané.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99519	montážní set plastové lavičky EVA – 1,5 m / 410 mm, hnědá	50,26 kg	1 884,30 Kč	2 280,00 Kč
99521	montážní set plastové lavičky SOFIE – 1,5 m / 410 mm, šedá	58,80 kg	3 327,28 Kč	4 026,00 Kč
99522	montážní set plastové lavičky SOFIE – 1,5 m / 410 mm, nohy – šedá, prkna – hnědá	58,80 kg	3 327,28 Kč	4 026,00 Kč
99523	montážní set plastové lavičky BĀRA – 1,5 m / 410 mm, nohy – šedá, prkna – hnědá	57,30 kg	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč
99520	montážní set plastové lavičky SĀRA – 1,5 m / 410 mm, nohy – šedá, prkna – hnědá	60,00 kg	2 388,43 Kč	2 890,00 Kč





OPRAVUJTE, REKONSTRUUJTE!

PLASTOVÁ LAVIČKOVÁ PRKNA



POTŘEBUJETE NAHRADIT NEVYHOVUJÍCÍ
ČI POŠKOZENÁ PRKNA NA LAVIČCE NEBO
ZAHRADNÍM SEZENÍ? NECHCE SE VÁM
NEUSTÁLE BROUSIT A OBNOVOVAT OCHRANNÝ
NÁTĚR? POUŽIJTE NAŠE PLASTOVÁ
LAVIČKOVÁ PRKNA Z MATERIÁLU TRAPLAST™.

Uplatní se při rekonstrukcích starých laviček a stolů i při výrobě nových – na zahrady, do parků, na fotbalová hřiště nebo do letních kin, zkrátka všude tam, kde potřebujete opravdu houževnatý materiál. Naše lavičková prkna z materiálu Traplast™ jsou odolná proti houbám, hnilobě, dřevokazným škůdcům, nenasakují, nepřemrzají a lehce se čistí. Dají se snadno opracovávat běžnými nástroji na kov či dřevo, řezat, vrtat, spojovat vruty. Místa po opracování není nutné díky plnému probarvení materiálu povrchově upravovat. K zajištění větší tuhosti v ohybu je možné použít kovovou výztuhu – pak z těchto prken postavíte třeba i lávku. Plastová lavičková prkna jsou standardně dodávána v hnědé barvě.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PRKNO LAVIČKOVÉ hnědé	49412	1,0 m	120 × 40 mm	4,2 kg	117,36 Kč	142,00 Kč
		49422	1,2 m	120 × 40 mm	5,1 kg	142,98 Kč	173,00 Kč
		49452	1,5 m	120 × 40 mm	6,3 kg	179,34 Kč	217,00 Kč
		49462	1,6 m	120 × 40 mm	6,8 kg	200,83 Kč	243,00 Kč
		49472	1,7 m	120 × 40 mm	7,3 kg	205,79 Kč	249,00 Kč
		49402	2,0 m	120 × 40 mm	8,5 kg	231,40 Kč	280,00 Kč
		49552	1,5 m	120 × 50 mm	8,0 kg	225,62 Kč	273,00 Kč
		49562	1,6 m	120 × 50 mm	8,5 kg	243,80 Kč	295,00 Kč
		49572	1,7 m	120 × 50 mm	9,1 kg	255,37 Kč	309,00 Kč
		49502	2,0 m	120 × 50 mm	10,7 kg	290,91 Kč	352,00 Kč
	PRKNO LAVIČKOVÉ ROVNÉ hnědé	49702*	2,0 m	150 × 30 mm	8,3 kg	226,45 Kč	274,00 Kč
		49772	1,7 m	100 × 45 mm	6,6 kg	188,43 Kč	228,00 Kč
	PRKNO LAVIČKOVÉ POLO-OBLÉ hnědé	49872	1,7 m	100 × 45 mm	6,3 kg	180,17 Kč	218,00 Kč

* 49702 lavičkový sedák – není určen jako lavičkové prkno. Pokládá se na pevné plochy (betonové zídky apod.).



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PROVEDENÍ
ANTIVANDAL



STOLOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

BEZ
ÚDRŽBY

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÝ STŮL PIKNIK

PLASTOVÝ STŮL PIKNIK Z MATERIÁLU TRAPLAST™ SI MŮŽETE POŘÍDIT SAMOSTATNĚ NEBO V KOMBINACI S NAŠIMI PLASTOVÝMI LAVIČKAMI. VAŠE STOLOVÁNÍ BUDE DOKONALÉ.

Plastový stůl Piknik z materiálu Traplast™ je bytelný a bezúdržbový. Není nutné jej, stejně jako naše plastové lavičky, na zimu uskladňovat. Stůl Piknik dodáváme jako stavebnici. Montážní návod najdete na našich webových stránkách. Jestliže se z jakéhokoli důvodu nechcete nebo nemůžete pustit do montáže sami, máme pro Vás novinku – stůl Piknik zkompletujeme u nás a můžete si jej vyzvednout nebo nechat doručit přímo k Vám. Stůl Piknik je pro skvělé užité vlastnosti vhodný nejen pro zahrádky, terasy či balkóny, ale využívá se také v městském mobiliáři, v parcích, u cyklostezek, na silničních odpočívadlech i restauračních zahrádkách.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99721	stůl Piknik, 1700 × 730 mm, nohy – šedá, prkna – hnědá	83 kg	3 471,08 Kč	4 200,00 Kč
99722	stůl Piknik, smontovaný, 1700 × 730 mm, nohy – šedá, prkna – hnědá	83 kg	4 071,08 Kč	4 926,00 Kč
99751	set Piknik, smontovaný stůl a 2 ks laviček Bára, nohy – šedá, prkna – hnědá	194 kg	9 247,94 Kč	11 190,00 Kč
99752	set Piknik, smontovaný stůl a 2 ks laviček Sára, nohy – šedá, prkna – hnědá	203 kg	9 247,94 Kč	11 190,00 Kč

INFO Více o lavičkách Bára a Sára ze setů Piknik najdete na str. 13.



PARÁDNÍ TERASA SE VZOREM


SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ

BEZ
ÚDRŽBY

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA

PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA JE ALTERNATIVOU NAŠICH TERASOVÝCH DESEK. DLAŽBOU S DEZÉNEM SI V PLOŠE VYTVOŘÍTE VLASTNÍ ORNAMENT. A KDYŽ SE NÁHODOU OKOUKÁ, POSKLÁDÁTE SI JINÝ NEBO POUŽIJETE DLAŽBU HLADKOU.

Terasy, pultové střechy nebo plochy s esteticky nevyhovujícím betonem, asfaltem či starou dlažbou jsou ideální místa pro naši plastovou terasovou dlažbu z materiálu Traplast™. Oproti konvenční dlažbě oceníte velmi nízkou hmotnost pouhých 5,12 kg a 8,2 kg u většího formátu dlaždice! Dlaždice se ukládají na podložky s pevnou výškou, které musí ležet na rovné a nedrolivé hydroizolační vrstvě. Pokládka je doslova jen pokládka, nic se nelepí, nevrtá ani nešroubuje kromě krajní řady, která musí být zajištěna proti pohybu. Pod dlažbou můžete vést třeba vodoinstalaci k bazénu a spárami mezi dlaždicemi rychle proteče i velký přívál srážkové vody. Zásady práce s materiálem Traplast™ naleznete v zadní části tohoto katalogu a spolu s návodem na pokládku dlaždic rovněž na www.recyklace.cz.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
66551	terasová dlažba KLÁRA 500 × 500 × 40 mm, šedá	8,2 kg	231,40 Kč	280,00 Kč
66441	hladká terasová dlažba EMA 400 × 400 × 40 mm, šedá	5,12 kg	141,32 Kč	171,00 Kč
99455	podložka pod dlažbu, výška 12 mm, černá	–	10,74 Kč	13,00 Kč

RADOST KOMPOSTOVAT

CHYTRÉ
ŘEŠENÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÝ KOMPOSTÉR

PLASTOVÝ KOMPOSTÉR Z MATERIÁLU TRAPLAST™ PATŘÍ DO NOVÉ SÉRIE NAŠICH CHYTRÝCH STAVEBNICOVÝCH ŘEŠENÍ. TOHOTO POMOCNÍKA MUSÍTE NA SVÉ ZAHRADĚ MÍT I VY!

Nejrychlejší přeměnu přírodního odpadu v humus s vysokým obsahem živin získáte velkým přísunem vzduchu a vlhkosti. To vše náš chytrý stavebnicový kompostér splňuje – je prodyšný i nenasákavý a Vy tak jednoduše udržíte na své zahradě pořádek. Chytrou stavebnici kompostéru z materiálu Traplast™ snadno sestavíte sami. Bez nářadí, jen postupně zaklesnete jednotlivé prvky do sebe. Přidáním či odebráním prken lze volit objem kompostéru. Když budete potřebovat, tak jej rozeberete a postavíte jinde. Přejeme Vám mnoho pěstitelských úspěchů.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99811	kompostér 1000 × 1000 × 940 mm, šedý	75 kg	2 756,20 Kč	3 335,00 Kč
99831	kompostér 1200 × 1000 × 940 mm, šedý	82 kg	3 014,05 Kč	3 647,00 Kč
99821	kompostér 1200 × 1200 × 940 mm, šedý	90 kg	3 150,42 Kč	3 812,00 Kč
42301	prkno na kompostér 130 × 30 × 1000 mm, šedé	3,75 kg	146,29 Kč	177,00 Kč
42321	prkno na kompostér 130 × 30 × 1200 mm, šedé	4,5 kg	166,95 Kč	202,00 Kč

PYRAMIDA NA JAHODY

CHYTRÉ
ŘEŠENÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÝ JAHODNÍK

KAŽDÝ TEĎ MŮŽE MÍT JAHODNÍKOVOU PLANTÁŽ DÍKY JAHODNÍKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™. NAŠE CHYTRÉ ŘEŠENÍ ZABERE JEN PLOCHU O VELIKOSTI POUHÉ 2 × 2 METRY.

Celé kouzlo jahodníku z materiálu Traplast™ spočívá v pyramidové skladbě jednotlivých pater. Objednejte si náš jahodník a jednoduše si složte jednotlivá patra o výšce 20 cm z bočnic opatřených fixačními hranoly. Následně patra poskládáte do sebe. Potřebovat budete už jen hlínu, kterou jednotlivá patra vyplníte, a rostlinky jahod. Jahodník z materiálu Traplast™ je nenasákavý a nebude rostlinkám ubírat vláhu. Budete-li potřebovat jahodník přemístit na jiné místo, pouze jej rozeberete patro po patru a znovu snadno složíte na jiném místě.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99560	plastový jahodník – pyramida na jahody 2000 × 2000 × 1000 mm, šedý	103 kg	4 123,97 Kč	4 990,00 Kč

VSTUP POVOLEN

CHYTRÉ
ŘEŠENÍSNADNÉ
OPRACOVÁNÍODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE

CHYTRÉ
ŘEŠENÍODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ


NENASAKUJE

PLASTOVÝ
ZÁHONOVÝ
CHODNÍK,
OBRUBNÍK
A LEMOVACÍ
OBRUBNÍK

PLASTOVÝ ZÁHONOVÝ CHODNÍK A LEMOVACÍ OBRUBNÍK JEDNOU PROVŽDY NA VAŠÍ ZAHRÁDCE NEBO VE SKLENÍKU VYTVOŘÍ KRÁSNÉ, ČISTÉ A NEZAPLEVELENÉ CESTÍČKY. A KDYŽ CHCETE ZÁHONY USPOŘÁDAT JINAK, JEDNODUŠE CHODNÍKY PŘEMÍSTÍTE.

Naš plastový chodník z materiálu Traplast™ je po obou stranách zároveň záhonový obrubník a to je velká výhoda. Chodník je po celé délce opatřen zemními fixačními žebry a na čele zámky, které udržují Vaše chodníky v rovině. Chodníky můžete bez obav zatěžovat libovolnou zahradní technikou a jednoduchá opracovatelnost umožňuje vytvářet jejich křížení. Instalace je snadná, rychlá a fyzicky nenáročná. To platí i pro samotné záhonové obrubníky. Když potřebujete zahradu uspořádat jinak, jednoduše chodníky i obrubníky přeložíte.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
22501	záhonový chodník – 360 × 115 × 1200 mm, šedý	10,7 kg	246,28 Kč	298,00 Kč
25721	lemovací obrubník – 110 × 115 × 1200 mm, šedý	5,2 kg	121,49 Kč	147,00 Kč
23521	zahradní obrubník – 180 × 30 × 1200 mm, šedý	5,0 kg	123,97 Kč	150,00 Kč
25521	zahradní obrubník – 240 × 30 × 1200 mm, šedý	6,8 kg	167,77 Kč	203,00 Kč

PLASTOVÁ
PALISÁDA

S PLASTOVOU PALISÁDOU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ELEGANTNĚ A RYCHLE VYTVOŘÍTE TERÉNNÍ SCHOD, SROVNÁTE SVAŽITÝ TERÉN NEBO ODDĚLÍTE DVĚ ROZDÍLNÁ MÍSTA NA POZEMKU. ROVNĚ, OBLOUKEM, V PRAVÉM ÚHLU – PŘESNĚ TAK, JAK POTŘEBUJETE.

Jednoduše udělejte v zemi rýhu a vsadte do ní naši palisádu z materiálu Traplast™. Přihřte, udusejte a je hotovo. Palisády dodáváme spojené v praktických metrových pásech, takže máte zajištěno, že horní hrana jednotlivých segmentů je v jedné výšce. Těžké betonové palisády musíte zdlouhavě usazovat každou samostatně. Naše palisády dodáváme v barvě hnědé a cihlové a provedení rovném nebo půlkruhové. Palisády z materiálu Traplast™ mají téměř neomezenou životnost, takže Vaše zahrádka bude stále krásná.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99570	palisáda 190 × 21 × 1010 mm – rovná, hnědá	4,0 kg	164,46 Kč	199,00 Kč
99571	palisáda 190 × 21 × 1010 mm – rovná, cihlová	4,0 kg	164,46 Kč	199,00 Kč
99572	palisáda 190 × 35 × 1010 mm – půlkruhová, hnědá	5,5 kg	214,05 Kč	259,00 Kč
99580	palisáda 290 × 21 × 1010 mm – rovná, hnědá	6,0 kg	205,79 Kč	249,00 Kč
99581	palisáda 290 × 21 × 1010 mm – rovná, cihlová	6,0 kg	205,79 Kč	249,00 Kč



CESTOU NECESTOU

CHYTŘE
ŘEŠENÍ

BEZ
ÚDRŽBY

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PARKOVÁNÍ BEZ BLÁTA

4× LEHČÍ
NEŽ BETON

SNESE
VYSOKÉ
ZATÍŽENÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



ZAHRADNÍ NÁŠLAPNÉ DÍLCE

PLASTOVÝ NÁŠLAPNÝ DÍLEC JE ORIGINÁLNÍ TVAROVÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ VÁM UMOŽNÍ SNADNO A RYCHLE VYTVÁŘET ZPEVNĚNÉ CESTIČKY NEJRŮZNĚJŠÍHO PROVEDENÍ NA ZAHRADĚ NEBO U DOMU BEZ NUTNOSTI VELKÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV.

Nášlapný dílec z materiálu Traplast™ jen položíte na zem a přitlačíte, aby se tři robustní výstupky na spodní straně dokonale zafixovaly v terénu. Pokládání dílců nevyžaduje žádné větší terénní úpravy, a je proto fyzicky nenáročné. Záleží jen na Vaší fantazii, jestli vytvoříte cestu rovnou, či klikatou. Potřebujete cestičku změnit? Jednoduše dílce vyjměte ze země a přeskládejte je. Nášlapný dílec nevyžaduje žádnou údržbu, protože nehnije. Je nenásákvý a neodebírá trávě vlhkost. Dílce jsou vyráběny pouze v šedé barvě.



Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ


HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

26501	zahradní nášlapný dílec průměr 400 mm, šedý	2,8 kg	74,38 Kč	90,00 Kč
-------	---	--------	----------	----------

PLASTOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA

NA PLASTOVOU ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSME MIMOŘÁDNĚ HRDÍ. JE NEJEN 4× LEHČÍ NEŽ BETONOVÁ, ALE TAKÉ NENASÁKAVÁ, TAKŽE VEŠKERÁ VLÁHA JE K DISPOZICI TRÁVĚ, KTERÉ SE TAK V NAŠÍ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBĚ MIMOŘÁDNĚ DAŘÍ.


Plastová zatravnovací dlažba z materiálu Traplast™ je na rozdíl od betonové lehčí pro manipulaci i přepravu do místa pokládky. Konstruktivní výška je pouhých 6 cm a 4 cm u verze LITE (jen pro zatížení osobními vozy), takže před pokládkou stačí minimální zemní práce podle návodu na pokládku. Snadné opracování naší zatravnovací dlažby umožňuje vytvářet tvarově náročné zakončení okolo kanalizačních šachet, sloupů atd. Naše plastová zatravnovačka splňuje odpovídající normu ČSN a lze ji použít i na parkoviště či odstavné plochy. Nepřemrzá, nepraská a snese větší zatížení než betonová.



Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

14401	zatravnovací dlažba Lite – 600 × 400 × 40 mm, šedá	4,8 kg	112,40 Kč	136,00 Kč
18401	zatravnovací dlažba VD600+ – odlehčená, 600 × 400 × 60 mm, šedá	6,3 kg	145,46 Kč	176,00 Kč
18601	zatravnovací dlažba VD800+ – odlehčená, 800 × 600 × 60 mm, šedá	12,6 kg	291,74 Kč	353,00 Kč



UŽ ŽÁDNÉ LOUŽE

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



BEZ
ÚDRŽBY



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÁ ZAHRADNÍ VANIČKA

PLASTOVOU ZAHRADNÍ VANIČKU Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JEDNODUŠE POLOŽÍTE NA VSAKOVACÍ POLE NEBO NAPOJÍTE NA ODPAD A JE HOTOVO. DALŠÍ PRODUKT Z KATEGORIE CHYTRÝCH ŘEŠENÍ.

Jestliže máte zahrádku, určitě na ní nebude chybět hadice na vodu nebo sud zadržující dešťovku. Občas je třeba něco opláchnout, např. holínky, nářadí, psa po vycházce atd., a jak to udělat, aby nezůstala na trávníku stát louže vody? Rádi se v létě osvěžíte pod zahradní sprchou, ale nohama stojíte v rozčvachtaném trávníku, který se postupně mění v bahno? Zapomeňte na zdoluhavé betonování vaničky. Nainstalujte si naši plastovou vaničku z materiálu Traplast™ a máte vystaráno. Snadno a rychle ji napojíte na odpad nebo vsak, bez nutnosti údržby – nepřemrzne, nepopraská a nenasakuje. Když budete mít pocit, že zahrádka potřebuje změnu, tak vaničku jen vezmete a dáte na nové místo. Tak snadné je to s našimi chytrými řešeními.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
92301	zahradní vanička – 700 × 700 mm, průměr odtoku 120 mm, šedá	19 kg	1 449,59 Kč	1 754,00 Kč



A CO DĚTI?

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PROVEDENÍ
ANTIVANDAL



PLASTOVÉ PÍSKOVIŠTĚ

NAŠE CHYTRÉ ŘEŠENÍ, JAK RYCHLE Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ÚSPĚŠNĚ SESTAVIT PÍSKOVIŠTĚ, KTERÉ OPROTI DŘEVU NEHNIJE. BUDE TO DOSLOVA PÍSKOVIŠTĚ PRO PŘÍŠTÍ GENERACE.

Potřebujete rychle postavit pískoviště? Nabízíme Vám stavebnici pískoviště z materiálu Traplast™. Základny pískoviště jsou 1200 × 1200 mm a jeho stavbu zvládnete pouze s pomocí ručního nářadí snadno sami. Dvě horní strany pískoviště jsou opatřeny praktickým lavičkovým prknem, které oceníte Vy i Vaše děti. Po sestavení naší stavebnice na Vás bude jen doplnit dostatečné množství písku a pustit se do výroby báboviček. Pískoviště jsou dodávány nepředvrtané.



Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
99540	plastové pískoviště 1200 × 1200 × 300 mm, hnědé	48,2 kg	1 609,09 Kč	1 947,00 Kč
99541	plastové pískoviště 1500 × 1200 × 300 mm, hnědé	52,6 kg	1 745,45 Kč	2 112,00 Kč
99542	plastové pískoviště 1500 × 1500 × 300 mm, hnědé	59,4 kg	1 954,55 Kč	2 365,00 Kč

SEKAČKOU AŽ K PLOTU

CHYTRÉ
ŘEŠENÍODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



LEHKÝ PLOTOVÝ ZÁKLAD



LEHKÝ PLASTOVÝ PLOTOVÝ ZÁKLAD Z MATERIÁLU TRAPLAST™ ŘEŠÍ HNED NĚKOLIK SLABIN U PLOTŮ. NAPŘÍKLAD ZABRAŇUJE RŮSTU TRÁVY AŽ K PLOTU. PŘI SEKÁNÍ TRÁVY VÁM TAK U PLOTU NEBUDE ZŮSTÁVAT NEPOSEKANÁ JAKO DŘÍVE.

Lehký plotový základ si poradí nejen se zmiňovanou trávou a ušetří Vám ruční dočišťování, ale také zabrání Vaším domácím zvířatům i těm od souseda prolézt pod plotem. S naším lehkým plotovým základem vyřešíte všechny problémy najednou a ještě ochráníte plotová pole před zemní vlhkostí. Lehký plotový základ tvoří fixační žebro pro stabilizaci v terénu, dvě boční křídla proti růstu vegetace a nadzemní část, která vytváří vlastní plotový základ. Vzájemnému vychýlení dílů vůči sobě brání čelní zámky.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

27521	lehký plotový základ 196 × 170 × 1200 mm, šedý	10,5 kg	241,32 Kč	292,00 Kč
-------	--	---------	-----------	-----------

KŮL JEDNOU PROVŽDY

SNADNÉ
OPRACOVÁNÍBEZ
ÚDRŽBYODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ KŮLY



PLASTOVÉ KŮLY VYROBENÉ Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NACHÁZEJÍ UPLATNĚNÍ PŘI BUDOVÁNÍ VÝBĚHŮ PRO DOBYTEK. NAŠE KŮLY JSOU PEVNÉ, PRUŽNÉ, NEHNIJÍ A SNADNO DO NICH PŘICHYTÍTE IZOLÁTORY.

Naše plastové kůly jsou masivní a snesou hrubé zacházení i při usazování do země. Běžným ručním nářadím na dřevo a kov upravíte například jejich výšku nebo připevníte izolátory pro vodivý drát vymezující pastvinu. Kůly nenasakují ani nehijí, a proto jsou vhodné i k brodům či napajedlům. Jejich trvanlivost v čase je téměř neomezená.

Č. ZBOŽÍ NÁZEV ZBOŽÍ

HMOTNOST CENA BEZ DPH CENA S DPH

55031	kůl Ø 50 mm × 1300 mm, šedý	2,2 kg	60,33 Kč	73,00 Kč
55032	kůl Ø 50 mm × 1300 mm, hnědý	2,2 kg	66,12 Kč	80,00 Kč
56561	kůl Ø 65 mm × 1600 mm, šedý	4,6 kg	113,23 Kč	137,00 Kč
56571	kůl Ø 65 mm × 1900 mm, šedý	5,7 kg	142,98 Kč	173,00 Kč
58061	kůl Ø 80 mm × 1600 mm, šedý	6,4 kg	154,55 Kč	187,00 Kč
58071	kůl Ø 80 mm × 1900 mm, šedý	8,5 kg	204,14 Kč	247,00 Kč
58091	kůl Ø 80 mm × 2600 mm, šedý	9,4 kg	219,84 Kč	266,00 Kč
59871	kůl Ø 98 mm × 1900 mm, šedý	12,7 kg	298,35 Kč	361,00 Kč
51252	kůl Ø 120 mm × 1500 mm, hnědý	11,5 kg	347,11 Kč	420,00 Kč



STÁJE A KRAVÍNY BUSINESS I KONÍČEK



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ



SNADNÉ
ČISTĚNÍ



BEZ
ÚDRŽBY



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE

PLASTOVÉ PALUBKY



PLASTOVÉ PALUBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™
SPOLEHLIVĚ NAHRADÍ DŘEVĚNÉ. SNADNO SE
ČISTÍ, JSOU ODOLNÉ, NENASAKUJÍ, A PROTO
NEPOTŘEBUJÍ ŽÁDNOU ÚDRŽBU. IDEÁLNÍ PRO
USTÁJENÍ KONÍ A SKOTU.

Potřebujete rekonstruovat nebo vybudovat nové boxy či stání pro koně
nebo dělicí stěny v kravínech? Použijte naše plastové palubky! Odolají
nárazu kopyta, nepotřebují údržbu, a přesto neshnijí ani je nenapadnou
dřevokazné houby a hmyz. Do našich palubek z materiálu Traplast™ se
opravdu nic nevsákne, proto je úklid stáje či kravína výrazně efektivnější.
Pro snadnou a rychlou montáž jsou palubky opatřeny systémem
pero/drážka a opracujete je stejně jako dřevo. Dodáváme je standardně
v barvě hnědé.

Za palubky v barvě cihlové a šedé účtujeme 10% příplatek a jsou na ně
individuální dodací lhůty. Na přání lze vyrobit palubky i v barvě černé
nebo zelené.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DĚLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PALUBKY S PEREM A DRÁŽKOU hnědé	48012	10 m	132 × 32 mm	4,0 kg	113,22 Kč	137,00 Kč
		48022	12 m	132 × 32 mm	4,4 kg	125,62 Kč	152,00 Kč
		48032	13 m	132 × 32 mm	4,8 kg	139,67 Kč	169,00 Kč
		48052	15 m	132 × 32 mm	5,5 kg	157,85 Kč	191,00 Kč
		48222	12 m	138 × 28 mm	4,1 kg	118,18 Kč	143,00 Kč
		48252	15 m	138 × 28 mm	5,2 kg	148,76 Kč	180,00 Kč
		48122	12 m	132 × 21 mm	2,9 kg	82,64 Kč	100,00 Kč
		48922	12 m	132 × 32 mm	4,4 kg	125,62 Kč	152,00 Kč
	PALUBKY BEZ PERA S DRÁŽKOU hnědé	48952	15 m	132 × 32 mm	5,5 kg	157,85 Kč	191,00 Kč



SNADNÉ
OPRACOVÁNÍ

BEZ
ÚDRŽBY

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE



PLASTOVÉ PROFILY

PLASTOVÉ PROFILY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ SE POUŽÍVAJÍ VŠUDE TAM, KDE BYSTE POUŽILI DŘEVO. JE TU VŠAK ZÁSADNÍ ROZDÍL: TRAPLAST NEMUSÍTE NIJAK OŠETŘOVAT ANI CHRÁNIT, A PŘESTO VÁM NESHNIJE. VYDRŽÍ TOHO OPRAVDU HODNĚ.

Všude tam, kde potřebujete opravdu houževnatý a odolný materiál, použijte naše plastové profily z materiálu Traplast™, které jsou odolné proti houbám, hnilobám, dřevokazným škůdcům, jsou nenasákavé a lehce se čistí. Uplatní se také jako prvky protihlukových stěn a podkladní rošty pro terasy a palisády. Profily z materiálu Traplast™ jsou také často používány na výstavbu městského mobiliáře a v parkové architektuře. Praktické využití plastových profilů je tak široké, jak velká je Vaše fantazie. Při jejich používání je vhodné respektovat doporučené zásady práce s materiálem Traplast™. Profily jsou standardně dodávány v hnědé barvě.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	PRKNO hnědé	41352	1,5 m	100 × 30 mm	4,1 kg	113,22 Kč	137,00 Kč
		41302	2,0 m	100 × 30 mm	5,3 kg	146,28 Kč	177,00 Kč
		43352	1,5 m	130 × 30 mm	5,3 kg	144,63 Kč	175,00 Kč
		43302	2,0 m	130 × 30 mm	7,1 kg	193,39 Kč	234,00 Kč
		44402	2,0 m	40 × 40 mm	2,8 kg	71,07 Kč	86,00 Kč
		45502	2,0 m	50 × 50 mm	4,9 kg	118,18 Kč	143,00 Kč
	HRANOL hnědý	46402	2,0 m	60 × 40 mm	4,6 kg	111,57 Kč	135,00 Kč
		46602	2,0 m	60 × 60 mm	6,3 kg	152,89 Kč	185,00 Kč
		47702	2,0 m	73 × 73 mm	9,5 kg	233,06 Kč	282,00 Kč
		48402	2,0 m	80 × 40 mm	6,0 kg	146,28 Kč	177,00 Kč
		41402	2,0 m	108 × 49 mm	9,8 kg	238,02 Kč	288,00 Kč
	PLOTOVKA hnědá	35312	1,0 m	50 × 30 mm	1,4 kg	41,32 Kč	50,00 Kč
		35322	1,2 m	50 × 30 mm	1,8 kg	50,41 Kč	61,00 Kč
		35352	1,5 m	50 × 30 mm	2,1 kg	62,81 Kč	76,00 Kč
		35302	2,0 m	50 × 30 mm	2,9 kg	81,82 Kč	99,00 Kč
	HRANOL DIAMANT hnědý	49902	2,0 m	92 × 92 mm	12,4 kg	300,83 Kč	364,00 Kč
	SLOUPEK D S VÝZTUHOU hnědý	95002	2,0 m	84 × 84 mm	16 kg	659,50 Kč	798,00 Kč
Hranol je vyztužen ocelovou výztuhou, sloupek je vhodný jako nosný sloupek pro montáž plotu.							
	SLOUPEK T S VÝZTUHOU hnědý	95292	2,0 m	130 × 75 mm	18,2 kg	735,54 Kč	890,00 Kč
Hranol je vyztužen ocelovou výztuhou, sloupek je vhodný jako nosný sloupek pro montáž plotu.							



NA VĚTŠÍ PLOCHY

- SNADNÉ OPRACOVÁNÍ
- ODOLÁ HMYZU I HOUBÁM
- NEPŘEMRZÁ
- NENASAKUJE



STAVTE UŽ JEN HLADCE

- SNADNÉ OPRACOVÁNÍ
- SNADNÉ ČISTĚNÍ
- ODOLÁ HMYZU I HOUBÁM
- NEPŘEMRZÁ
- NENASAKUJE

PLASTOVÉ DESKY S DEZÉNEM

PLASTOVÉ DESKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NAJDOU UPLATNĚNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, STAVEBNICTVÍ I NA ZAHRADĚ, KDE DÍKY POLODRÁŽCE NA DELŠÍ STRANĚ LZE VYTVOŘIT TŘEBA DOKONALE NEPRŮHLEDNÝ PLOT.

Pro svou odolnost, nenasákavost a snadnou údržbu najdete plastové desky z materiálu Traplast™ ve stájích koní, na dělicích stěnách kóji pro zvířata ve velkochovech nebo třeba v zahradních králíkárnách. Práce s plastovými deskami je snadná, rychlá a při montáži nepotřebujete žádnou mechanizaci. Budují se z nich rozsáhlé protihlukové stěny, překážky ve skateparcích nebo slouží jako ochrana podlahových krytin při rekonstrukcích budov. Desky je možné formátovat přesně podle potřeby.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
63002	deska s dezénem 1500 × 800 × 30 mm, plotová, hnědá	30,5 kg	735,54 Kč	890,00 Kč
63502	deska s dezénem 2000 × 800 × 30 mm, plotová, hnědá	38,2 kg	921,49 Kč	1 115,00 Kč

PLASTOVÉ DESKY HLADKÉ

NĚKTERÉ PROJEKTY CHCETE MÍT VYŘEŠENÉ HLADCE I PO STRÁNCE POVRCHU. JSME RÁDI, ŽE JSTE NÁROČNÍ, A PROTO JSME PŘIPRAVILI VELKOFORMÁTOVOU DESKU V HLADKÉM PROVEDENÍ, IDEÁLNÍ TŘEBA DO MÍST, KDE POTŘEBUJETE SNADNO UDRŽOVAT ČISTOTU.

Plastové desky z materiálu Traplast™ v hladkém provedení můžete použít úplně stejně jako desky s dezénem. Hladký povrch rozšiřuje jejich praktické užití i tam, kde potřebujete po deskách s něčím manipulovat nebo popojíždět. Absence záhybů a rozdílných výškových úrovní v ploše zabraňuje usazování nečistot. Když už na nich nějaká ulpí, snadno desky očistíte proudem vody, jež se do nich nevsakuje, což je další velký benefit, který oceníte v kotcích, krávinech, vepřinech, stájích atd. Hladké desky oproti deskám s dezénem nedisponují polodrážkou.



Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
61751	deska hladká 1500 × 800 × 17 mm, šedá	20,5 kg	491,74 Kč	595,00 Kč
62001	deska hladká 2000 × 800 × 20 mm, šedá	29,9 kg	719,01 Kč	870,00 Kč
62002	deska hladká 2000 × 800 × 20 mm, hnědá	29,9 kg	939,67 Kč	1 137,00 Kč



JEN JÍ NALOŽTE!

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ



ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



KABELY V BEZPEČÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM



NEPŘEMRZÁ



NENASAKUJE



PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ PALETY

NAŠE PLASTOVÉ PŘEPRAVNÍ PALETY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSOU NENASÁKAVÉ, ODOLÁVAJÍ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, VLHKOSTI, HOUBÁM, CIZOPASNÍKŮM A BĚŽNÝM CHEMIKÁLIÍM, JSOU PROTO IDEÁLNÍ I PRO CELOSVĚTOVOU PŘEPRAVU ZBOŽÍ.

Plastové přepravní palety z materiálu Traplast™ jsou stohovatelné do sebe, tím ušetříte až 40 % místa při jejich skladování a přepravě. Palety dodáváme v provedení hladkém nebo se stabilizačním okrajem, který brání sesunutí zboží z palety. Naše plastová paleta je jednodlitý, velmi odolný výrobek. Materiál Traplast™ splňuje náročné hygienické předpisy, nenapadají ho plísň ani dřevokazný hmyz, a proto palety z něj obstojí i v čistých provozech nebo při exportu/importu. Palety jsou bezúdržbové a plně recyklovatelné. Ideálně se hodí například pod dřevo proti vlhkosti.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
80008	přepravní podlážka – 800 × 600 mm, mix	7,0 kg	175,21 Kč	212,00 Kč
82008	přepravní paleta – 1200 × 800 mm – T09, mix	23,0 kg	575,21 Kč	696,00 Kč
82108	přepravní paleta – 1200 × 800 mm – T09, s okrajem, mix	23,0 kg	575,21 Kč	696,00 Kč
83008	přepravní paleta – 1200 × 1000 mm – T63, mix	24,0 kg	600,00 Kč	726,00 Kč
83108	přepravní paleta – 1200 × 1000 mm – T63, s okrajem, mix	24,0 kg	600,00 Kč	726,00 Kč

PLASTOVÉ KABELOVÉ ŽLABY


KABELOVÉ ŽLABY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ JSOU TVOŘENY VÍKEM A ŽLABEM S ČELNÍMI ZÁMKY PRO NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ. ŽLABY POSKYTUJÍ VELMI VYSOKOU MECHANICKOU OCHRANU VŠEM TYPŮM KABELŮ, HADIC A TRUBEK.

Plastové žlaby z materiálu Traplast™ nepodléhají povětrnostním vlivům ani působení běžných kyselin, louhu, benzínu, minerálních olejů atd. Mechanická odolnost odpovídá PN 341050. Naše plastové žlaby jsou výrazně lehčí oproti betonovým a výrazně mechanicky odolnější než tenkostěnné plastové žlaby. Snadno se s nimi manipuluje, zvyšují produktivitu a bezpečnost práce, snižují náklady na přepravu. K žlabům jsou k dispozici odpovídající certifikáty a výsledky testů. Lze je například využít i jako ochranu zahradní hadice, elektrického kabelu prodlužovačky či svod okapu. Žlaby jsou samosvorné, proto se musí před zabetonováním osadit víkem.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
71008	žlab malý 100 × 100 × 1200 mm, mix	6,6 kg	194,21 Kč	235,00 Kč
71028	víko malé 100 × 100 × 1200 mm, mix	3,5 kg	93,39 Kč	113,00 Kč
73008	žlab střední 130 × 130 × 1200 mm, mix	8,4 kg	241,32 Kč	292,00 Kč
73028	víko střední 130 × 130 × 1200 mm, mix	3,9 kg	119,01 Kč	144,00 Kč
75008	žlab velký 200 × 130 × 1200 mm, mix	10,0 kg	289,26 Kč	350,00 Kč
75028	víko velké 200 × 130 × 1200 mm, mix	6,4 kg	181,82 Kč	220,00 Kč

Uvedené rozměry jsou pro vnitřní světlost.

SLUŽBY A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT



PRO VAŠI MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST
NAFORMÁTUJEME NAŠE PRODUKTY PODLE VAŠICH
POTŘEB A DÁLE NABÍZÍME JEKLY, ZÁSLEPKY
A SPOJOVACÍ MATERIÁL. TEĎ TEDY SEŽENETE VŠE
POTŘEBNÉ PRO SVÉ DÍLO NA JEDNOM MÍSTĚ!

Přestože plotovky i jiné produkty z materiálu Traplast™ dodáváme
v několika standardních rozměrech, může se stát, že budete potřebovat
jinou délku, pak Vám je naformátujeme stejně jako ocelové jekly a Vy tak
ušetříte spoustu času. Dále nabízíme záslepky a spojovací materiál. Vše
potřebné pro svůj projekt tak dostanete na jednom místě. Jekl máme
skladem v délce 6 m, ostatní délky jsou na objednávku s termínem
dodání cca 2 týdny. Vše Vám připravíme a nakonec přivezeme až domů.



PRÁCE FORMÁTOVACÍ PILY

Na Vaše přání Vám
výrobky naformátujeme
na požadovanou délku.
Na vyžádání Vám
zašleme i odřezky.

7 Kč

VČ. DPH/ŘEZ



ŘEZÁNÍ JEKLU

Připravíme Vám
i hranoly z jeklu
na požadovanou délku.
Na vyžádání Vám
zašleme i odřezky.


25 Kč

VČ. DPH/ŘEZ



DOPRAVA

Zajistíme Vám dopravu
zboží dle Vašich potřeb.



BLÍŽŠÍ INFORMACE NA 800 139 416 NEBO OBCHOD@RECYKLACE.CZ
E-SHOP: WWW.RECYKLACE.CZ

JEKLY A SLOUPKY

Konstrukční prvky. Žárově zinkované ocelové profily s plastovou povrchovou úpravou.
Skladem jsou pouze jekly v délce 6 m. Ostatní délky jsou pouze na objednávku s dobou dodání cca 2 týdny.
Aktuální ceny najdete na www.recyklace.cz.

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	JEKL zinek + plast * = 2 – hnědá * = 4 – cihlová * = 5 – černá	9942*	2,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	5,2 kg	INFO	
		9943*	3,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	7,8 kg		
		9944*	4,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	10,4 kg		
		9940*	6,0 m	50 × 30 × 1,8 mm	15,6 kg		
	JEKL zinek	99321	2,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	5,0 kg	INFO	
		99331	3,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	7,4 kg		
		99341	4,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	9,8 kg		
		99361	6,0 m	50 × 30 × 1,5 mm	14,8 kg		
	SLOUPEK zinek + plast * = 2 – hnědá * = 5 – černá	9965*	1,5 m	60 × 60 × 1,5 mm	5,7 kg	INFO	
		9962*	2,0 m	60 × 60 × 1,5 mm	7,6 kg		
		9960*	6,0 m	60 × 60 × 1,5 mm	22,8 kg		

SPOJOVACÍ MATERIÁL

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	VRUT SAMOVRTNÝ pozink	99301	38 mm	Ø 4,2 mm	–	0,94 Kč ^{INFO}	1,14 Kč ^{INFO}
		99302	38 mm	Ø 4,2 mm	–	1,13 Kč ^{INFO}	1,37 Kč ^{INFO}
		99305	16 mm	Ø 5,5 mm	–	0,93 Kč ^{INFO}	1,12 Kč ^{INFO}
	ŠROUB METRICKÝ, PODLOŽKA, MATICE M4	99306	40 mm	Ø 4 mm	–	1,31 Kč ^{INFO}	1,59 Kč ^{INFO}

DOPLŇKY

NÁHLED	NÁZEV ZBOŽÍ	Č. ZBOŽÍ	DÉLKA	PRŮŘEZ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
	ZÁSLEPKA JEKLU plastová * = 8 – cihlová * = 9 – hnědá	9944*	–	50 × 30 mm	–	9,92 Kč ^{INFO}	12,00 Kč ^{INFO}
		9944*	–	50 × 30 mm	–	9,92 Kč ^{INFO}	12,00 Kč ^{INFO}
	ZÁSLEPKA SLOUPKU plastová * = 6 – hnědá * = 0 – černá	9944*	–	65 × 65 mm	–	31,40 Kč ^{INFO}	38,00 Kč ^{INFO}
		9945*	–	65 × 65 mm	–	31,40 Kč ^{INFO}	38,00 Kč ^{INFO}
	ÚCHYTKA JEKLU * = 1 – zinkovaná * = 2 – zinkovaná hnědá	9945*	–	75 × 35 × 30 mm	–	47,10 Kč ^{INFO}	57,00 Kč ^{INFO}
		9945*	–	75 × 35 × 30 mm	–	57,02 Kč ^{INFO}	69,00 Kč ^{INFO}
	VÝZTUHA LAVIČKOVÉHO PRKNA	99051	1,64 m	20 × 5 mm	1,8 kg	INFO	
	PODLOŽKA POD DLAŽBU	99455	–	výška 12 mm	–	10,74 Kč ^{INFO}	13,00 Kč ^{INFO}

^{INFO} Ceny doplňkového sortimentu se mohou měnit nezávisle na platnosti katalogu. Bližší informace o cenách naleznete na e-shopu: www.recyklace.cz nebo na tel.: 800 139 416 či dotazem na e-mail: obchod@recyklace.cz.

ZÁSADY PRÁCE S VÝROBKÝ Z MATERIÁLU TRAPLAST™

PLASTOVÉ VÝROBKÝ Z MATERIÁLU TRAPLAST™ VYKAZUJÍ OBDOBNĚ JAKO JINÉ MATERIÁLY PŘI ZMĚNÁCH TEPLOT TEPELNOU ROZTAŽNOST V ROZMEZÍ $1,2-1,8 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, KTERÁ JE VYŠŠÍ NEŽ U DŘEVA A KOVU.

Hodnota koeficientu tepelné roztažnosti udává, o jakou délku se změní plastový profil dlouhý 1 m při změně teploty o 1 °C. Pro upřesnění je možné se orientovat podle následující tabulky:


TEPLOTNÍ ROZDÍL	PROFIL O DÉLCE 1 M	PROFIL O DÉLCE 2 M
Δ20 °C	3 mm	6 mm
Δ40 °C	6 mm	12 mm

Z uvedených hodnot vyplývá, že je nutné při montáži počítat s dostatečnou dilatační vůlí. Její velikost se stanoví s ohledem na způsob použití, velikost předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude výrobek vystaven, použité konstrukční materiály, způsob spojování dílů, rozteče spojovacích bodů atd.

Při upevňování pomocí šroubů lze obecně doporučit vrtání větších průměrů otvorů pro šrouby a šrouby nedotahovat tzv. „na krev“.

U ostatních způsobů montáže ponechávat dostatečně velkou dilatační vůli (obr. 1 a 2). Dodržování této zásady je pro kvalitní výsledek práce velmi důležité.


Výrobky z materiálu Traplast™ jsou povětrnostně stálé, nepodléhají vlivu plísní, hub a chemikálií. Lze je opracovávat nástroji na kov, případně na dřevo. Pro řezání výrobků z Traplastu™ doporučujeme vidiový kotouč. Plastové profily jsou velmi pevné, nicméně oproti klasickým dřevěným profilům mají větší průhyb. U výrobků také může při nerovnoměrném teplotním namáhání dojít k dočasným tvarovým změnám. Teplotní odolnost výrobků z Traplastu™ je -30 až +70 °C. Pro ukotvení všech výrobků do země je možné použít i beton. Pro lepší fixaci plastového profilu doporučujeme jeho spodní část ukotvit například pomocí hřebíků, vrutů nebo jiným způsobem. Náročnější aplikace a konstrukční řešení je vhodné konzultovat přímo s výrobcem.



PLASTOVÉ PLOTY

Na výstavbu plotu z našich prvků jsou určeny plastové plotovky, které se uchycují pomocí pozinkovaných samořezných šroubů k vodorovným nosníkům (tesům). Ty jsou zhotoveny z žárově pozinkovaného jeklu, který je navíc potažen plastem, čímž se výsoce zvyšuje jeho životnost. Aby nedocházelo k prohýbání plotovek či jiným deformacím plotového pole, je nutné spodní vodorovný nosník připevnit ke sloupkům tak, aby mohl „pracovat“ směrem dolů a nahoru o cca 10–15 mm. Tímto způsobem se zcela eliminuje tepelná roztažnost plastového materiálu, protože nosník má možnost se pohybovat nahoru a dolů. Nejjednoduší je použít naše úchytky jeklů, které s dilatací počítají. Jiný způsob montáže, kdy jsou oba nosníky napevno přichyceny k plotovým sloupkům a musí se předvrtávat dilatační otvor do každé plotovky, je pracnější a časově náročnější a nezaručuje to, že se plotové latě nebudou deformovat či se vlivem tepelné roztažnosti nepřetrhne šroub upevňující plotovku k nosníku. Nosníky by měly být uchyceny tak, aby plotovky nepřesahovaly o více než 150 mm nad horní a pod spodní nosník, jinak může docházet k deformaci plotovek. Pro plotovky délky (výšky) 1500 mm a více doporučujeme konstrukci plotového pole doplnit o třetí, prostřední jekl. Použití našich plastových profilů jako vodorovných nosníků na výstavbu plotů je vhodné pouze pro nízké a krátké plůtky, např. plůtky pro optické rozdělení zahrady. V tomto případě ale plotové pole nesmí být delší než 0,75 m, jinak hrozí deformace vlivem tepelné roztažnosti materiálu.

PLOTOVÝ SYSTÉM TRANSFORM



NÁVOD NA MONTÁŽ PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM

PRVKY PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM

- 1 sloupky 60 × 60 mm, materiál – pozinkovaný železný jekl s barevnou plastovou povrchovou úpravou
- 2 tesy – vodorovné latě 50 × 30 mm, materiál – pozinkovaný železný jekl s barevnou plastovou povrchovou úpravou
- 3 úchytky tesů, materiál – povrchově upravený pozinkovaný plech
- 4 samořezné šrouby 4,2 × 38 mm pro uchycení plotovek k tesům
- 5 samořezné šrouby 6 × 15 mm pro montáž úchytek tesů ke sloupkům
- 6 šrouby 4 × 40 mm s posložkami a maticemi 7 pro zajištění plotového pole (tesů) v úchytkách
- 8 plastové plotovky z Traplastu™
- 9 plastová zásepka plotového sloupku 65 × 65 mm

POSTUP MONTÁŽE PLOTOVÉHO SYSTÉMU TRANSFORM


Obrázek 3
Po ustavení plotových sloupků 1 se provede montáž úchytek tesů 3. Úchytky se montují pomocí samořezných šroubů 5 do otvorů o průměru 4 mm předvrtaných ve sloupku 1. Úchytky tesů montujeme ke sloupkům otvory vzhůru – tedy tak, aby se následně vsazený

tes opřel o spodní a boční části úchytky. Rozteč a umístění úchytek tesů na sloupku 1 jsou dány délkou (výškou) plotových latí (plotovek) 8 tak, aby přesah plotovek nad a pod tesem nebyl větší než 150 mm. Pro plotovky délky (výšky) 1500 mm a více doporučujeme konstrukci plotového pole doplnit o třetí, prostřední jekl 2 – viz obrázek 5.


Obrázek 4
Do připevněných úchytek tesů 3 se vloží tesy (jekly) 50 × 30 mm 2, které je možné, nikoli však nezbytné, z obou stran osadit zásepkami. Postupně se na tesy pomocí samořezných šroubů 4 upevní plotovky 8. Před připevněním plotovek šrouby je nutné do plotovek i do tesů předvrtávat otvory o průměru 3 mm. Celé hotové plotové pole se fixuje do úchytek tesů 3 pomocí šroubů 6 a matic 7 v otvorech v horní části úchytek. Mezera (cca 15 mm) vzniklá mezi fixačním šroubem 6 a tesem 2 je nutná pro eliminaci tepelné roztažnosti plotových latí 8. Na závěr se sloupky 1 osadí zásepkami 9.

VSTUPNÍ BRANKY A VJEZDOVÉ BRÁNY

Nosná konstrukce bran a branek se zásadně zhotovuje z klasických materiálů, nejlépe kovových profilů, na které se uchytí plastové plotovky pomocí vratových šroubů (viz obr. 1). Před tím je ale nutné do kovové konstrukce předvrtat pro uchycení plotovek (v závislosti na jejich délce) nejméně o 2 mm větší otvor, než je průměr šroubu. Tento dilatační otvor nelze předvrtávat do plotovek, neboť běžné vratové šrouby mají pod hlavou fixační plošku, která se při montáži vtlačí do plotovky a účinek dilatačního otvoru je tím eliminován. Pro flexibilitu spoje je nutné vložit pod matku podložku. Matky se nedotahují „na krev“, ale jen tak, aby mohla plotovka reagovat ve spoji na teplotní změny. Použití jiných konstrukcí doporučujeme konzultovat s výrobcem.



NÁKRES MONTÁŽE TERASY NAD 6 M PODÉLNÉ DÉLKY



PLASTOVÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA

Konstrukce zpevněných travnatých ploch má svým provedením odpovídat ČSN 736131-3 včetně úpravy podloží, provedením spodní podkladní a ložné vrstvy i použitými stavebními materiály. Podle této normy musí být provedeny veškeré stavební práce, dodrženy dopravně-organizační opatření a prováděna obnova parkovišť. Vegetační dílce musí být položeny tak, aby mezi jednotlivými díly byla zachována mezera nejméně 10 mm a dolů k ložné vrstvě byla obrácena strana dílce s menšími otvory.

Zatrávňovací dlažba LITE je určena pro osobní a užitkové automobily o hmotnosti do 3,5 t. Na základě našich zkušeností i zkušeností našich zákazníků je pro pojezd osobních vozidel u rodinných domů, chat, garáží a v zahradách dostačující dobře zhutněné původní podloží s cca 10 cm opět dobře zhutněné proseté zeminy s pískem o průměru zrna 0–4 mm. Na zpevnění ploch pro nákladní automobily, autobusy a traktory těžší než 3,5 t je určena zatrávňovací dlažba o tloušťce 6 cm. Podle ČSN 736131-3 by mělo být podloží pro její pokládku dvouvrstvé. Spodní vrstvu o výšce 100 mm doporučujeme šterkovou o velikosti zrna 0–32 mm. Po jejím zhutnění připravíme ložnou vrchní vrstvu o tloušťce 50–100 mm skládající se z písku nebo jemné drti o velikosti 0–4 mm. Na takto připravená podloží se uložené tvárnice zasypávají vhodnou zemínou s travním semenem. Obecně platí, že ve všech případech je třeba zasypávat oka u dlaždic pouze do 3/4 jejich výšky, aby po zakončení trávy drny nepřevýšily rovinu zatrávňovací dlažby. Plnohodnotné použití zatrávňovací dlažby je podmíněno jejím kvalitním zatrávněním.

PLASTOVÉ TERASY

PRVKY PRO MONTÁŽ TERASY Z TRAPLASTU™

- ① deska rýhovaná – terasová
- ② hranol 80 × 40 mm
- ③ hranol 40 × 40 mm
- ④ šroub samořezný se záпустnou hlavou 5 × 60 mm

POSTUP MONTÁŽE TERASY

Montáž terasových desek z Traplastu™ provádíme při teplotách okolo 20 °C. Při výrazně odlišných teplotách přihlídneme k tepelné roztažnosti desek ① a montáži přizpůsobíme dilatační spáry ⑤, ⑥ a ⑦. Pro montáž desek doporučujeme používat povrchově upravené šrouby se záпустnou hlavou 5 × 60 mm ④. Šroub vždy umístíme do drážky desky tak, aby po zašroubování byl vršek jeho hlavy přesně na úrovni dna drážky, viz detail A. Otvory pro šrouby do terasových desek předvrtáváme nejméně o dva mm větší, než je průměr šroubu. Terasové desky montujeme vždy na podkladovou konstrukci tvořenou podkladními profily ② a ③, viz nákresy a popis dále v postupu montáže, a dodržujeme dilatační spáry mezi podélnými a příčnými stranami desek. Velikost dilatace mezi kratšími stranami terasových desek ⑤ by měla být 7 mm, mezi delšími stranami pak ⑥ 3 mm. Stejně tak dbáme i na přibližné vzdálenosti mezi jednotlivými podkladními profily, viz jednotlivé nákresy montáže.

Přiléhá-li terasa ke stěně, pak mezi stěnou a podkladovou konstrukcí musí být ponechána dilatační spára alespoň 15 mm. Není-li terasa ukončena stěnou, je nutné ji zakončit vhodným lemovacím prvkem, například zahradním obrubníkem z Traplastu™. Tím se zamezí nežádoucímu posunu terasy.

Podle podélné délky terasy volíme montážní postup – do šesti metrů podélné délky a nad šest metrů podélné délky, viz nákresy montáže. Při délkách terasy nad šest metrů je díky způsobu uložení podkladních hranolů ② a ③ a připevnění desek ① dosaženo toho, že je tepelná roztažnost rozložena do jednotlivých 1,5m segmentů a tím nehrozí nadměrné změny délky terasy jako celku. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné podkladní hranoly 80 × 40 mm ② fixovat k podloží terasy, aby nedocházelo k jejímu nežádoucímu posunu. Při skladbě podkladních hranolů ③ ② ③ mezi nimi dodržujeme mezeru 20 mm ⑦.

PLASTOVÁ TERASOVÁ DLAŽBA KLÁRA

Plastovou terasovou dlažbu Klára podkládáme na čistý, nedrolivý a stabilní rovný povrch se sklonem do 1 %. Instalace je možná i na jakoukoli hydroizolační vrstvu. K pokládce využijte Podložky pod dlažbu Klára, které vymezují spáry a slouží jako kotvicí prvek bez lepení či vrtání, čímž uspoříte čas i náklady na pokládku. Podložky se umísťují do rohů dlažby plastovými trny pro spáru nahoru a spojují čtyři díly dlažby. Do rohů a po okrajích je možné podložku rozlomit a použít jen potřebnou výseč (polovinu ke stěně nebo čtvrtinu do rohu).

Celá plocha musí být ohraničena pevným okrajem (atika, stěna, obrubník...), aby se kraje zajistily proti nežádoucímu posunu nebo pádu. Pod dlažbou vzniká dutina, která slouží k rychlému odvodu vody nebo například k vedení vodoinstalace, elektroinstalace atd.

MONTÁŽNÍ NÁVODY K CHYTRÝM PRODUKTŮM TRANSFORM (LAVIČKY, KOMPOSTÉR, JAHODNÍK A PÍSKOVIŠTĚ) NAJDETE NA WWW.RECYKLACE.CZ.

SKLADOVÁNÍ

Výrobky z Traplastu™ se skladují na přepravních paletách, které musí být položeny na zpevněné rovné podlaze. Skladovat lze nejvýše ve dvou vrstvách. Pokud není k dispozici přepravní paleta, skladují se výrobky tak, aby celou svojí délkou ležely na rovné ploše. V opačném případě, zvláště při delší době skladování, hrozí nebezpečí deformace. Profily doporučujeme před montáží skladovat mimo přímé slunce.

BAREVNÉ PŘÍKROVY A STÁLOST

Barevné výrobky jsou probarveny ve hmotě, nicméně mohou obsahovat jinobarevné skvrny do velikosti plochy 1 cm². Jednotlivé dodávky (výrobní šarže) se od sebe mohou barevně odlišovat.

Šedá barva je nebarvená, tedy bez jakékoliv možnosti ovlivnění barevného odstínu. Vzhledem k použité surovině není možné u světlých barev (cihlová, šedá) zcela zaručit stejný barevný odstín ani u jednotlivých výrobních šarží. Účinkem povětrnostních vlivů dochází u výrobků z Traplastu™ ke změně jejich původního zbarvení do světlejších odstínů, tzv. patině. Tyto barevné změny nemohou být předmětem reklamace.


ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry výrobků jsou měřeny při 20 °C a platí pro ně tyto tolerance:

do 100 mm	±3 mm
100–1000 mm	±10 mm
nad 1000 mm	±20 mm

Uvedená hmotnost ±10 %.

DETAIL TECHNOLOGICKÉHO VTOKU NA DESKÁCH HLADKÝCH A S DEZÉNEM



SEZNAM PRODEJCŮ

JIHOČESKÝ KRAJ

ČESKÉ BUDĚJOVICE
BAUHAUS, k. s., Husova, České Vrbné, tel.: 389 504 786, 389 504 749
ObchodProDílnu.cz, Hraniční 8, tel.: 387 414 008, 776 534 020
FTP Plastics, s.r.o., Okružní 2615, tel.: 603 812 645
PRO-DOMA, SE, Rudolfovská 498/170, tel.: 725 113 493, 387 310 332
Stavmat Stavebniny, a. s., Vrbenská 547, tel.: 383 835 371, 602 151 476
PRO-DOMA, SE, Dobrovodská 2129, tel.: 602 272 876
Václav Princ, s.r.o., U Pily 698/18, tel.: 387 310 784, 603 286 711
WOODCOTE CZ, a. s., Novohradská 1604/3, tel.: 387 200 070
ČESKÝ KRUMLOV
WOODCOTE CZ, a. s., U Poráku 512, tel.: 380 713 089
Václav Princ, s.r.o., Budějovická 121, tel.: 380 711 320
JINDŘICHŮV HRADEC
Zahradní centrum Pod Kloboukem, Jiráskovo předměstí 1013/III, tel.: 384 321 324
PÍSEK
PRO-DOMA, SE, Na Rozhledně 1252, tel.: 382 215 219, 606 722 046
Z-MARKET Písek, Tábořská silnice 2478, tel.: 601 086 699
PRACHATICE
PRO-DOMA, SE, Nádražní 174, tel.: 607 500 069
STRAKONICE
PRO-DOMA, SE, Pod Hradem 5, tel.: 383 321 874, 724 973 996
Ladislav Paroubek – železářství, Katovická 1264, tel.: 775 108 662
TÁBOR
PRO-DOMA, SE, Vožická 2047, tel.: 778 408 154
Stavmat Stavebniny, a. s., Vožická 3161, tel.: 381 282 826, 602 241 299
WOODCOTE CZ, a.s., Chýnovská 2989, tel.: 775 121 102, 381 251 503
VIMPERK
STAVOPLAST KL TRADING, spol. s r. o., tel.: 388 412 997, 724 505 823
Václav Princ, s.r.o., 1. máje 354, tel.: 388 411 178

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

BLANSKO
Stavební ráj JM-DODOS s.r.o., Loužky 100, Bořitov, tel.: 777 536 697, 777 200 471
Miroslav Šenkýř, zahradní technika, Poříčí 5, areál skleniků, tel.: 608 448 026
Stavmat stavebniny a.s., Na Brankách 1284/6, tel.: 602 126 889
BOSKOVICE
Stavební ráj – JM-DODOS s.r.o., Kořenec, tel.: 777 200 471, 777 536 697
BRNO
ALTOMAX s.r.o., Hudcova 533/78c, tel.: 539 012 730, 777 578 828
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, Tovární 718/13 Chrlce, tel.: 608 182 473, 608 131 568
BAUHAUS, k. s., Strážní 7, tel.: 538 725 053
BAUHAUS, k. s., Řečkovická, Brno-Ivanovice, tel.: 517 071 849
PROSTAVBU s. r. o., Videňská 93a, tel.: 543 242 111, 733 531 592, 733 531 593
PRO-DOMA, SE, Řípská 7, tel.: 602 503 992, 778 408 321
Stavmat Stavebniny, a. s., Železná 670/15, tel.: 602 615 395, 543 234 373
Tradix UH, a. s., Kaštanová 141f, tel.: 778 722 747
BRNO-VENKOV
PROFIBA s. r. o., Kaly 54, Dolní Loučky, tel.: 776 113 366
BŘECLAV
Konvalinka s. r. o., Obránců Míru 764, tel.: 606 480 991, 519 333 389
Stavmat Stavebniny, a. s., Bratislavská 3417, tel.: 602 127 963
Stavmat Stavebniny, a. s., Lidická, tel.: 602 459 844, 519 324 463
BUČOVICE
SOKOLA Group, s. r. o., Legionářská 840, tel.: 602 757 145, 517 383 622

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Stavmat Stavebniny, a. s., Nádražní 487, tel.: 725 823 696, 515 229 144
Zajíc, s. r. o., Zahradní 40, tel.: 515 229 085, 739 085 995, fax: 515 229 085
HODONÍN
Plasty Hodonín, s. r. o., Brněnské nám. (areál kasáren), tel.: 774 507 050
PRO – DOMA, SE, Žamecké nám. 4418/4, tel.: 778 408 234, 778 408 230
KYJOV
Stavmat stavebniny a.s., Za Humny 20, tel.: 518 613 141, 602 127 975
VYŠKOV
MGV, a. s., Průmyslová 719/4, Vyškov, tel.: 602 233 496
Stavebniny Stupka, s. r. o., Hraničky 32, tel.: 731 506 092, 517 330 690
ZNOJMO
Stavmat Stavebniny, a. s., Kotkova 3609/5, tel.: 602 125 274

KARLOVARSKÝ KRAJ

AŠ
KA-group.cz, s. r. o., Vančurova 1221/1, Aš, tel.: 354 526 775
Stavmat Stavebniny, a. s., Chebská 666/142, tel.: 603 476 664, 354 5272 69
HORNÍ SLAVKOV
AGRAFA, s r. o., Hasičská 785, tel.: 602 314 105
CHEB
Stavmat Stavebniny, a. s., Vrázova 3a, tel.: 359 604 589, 603 531 919
AGRAFA, s.r.o., U Farny 34, Cheb-Dolní Dvory, tel.: 724 437 683
CHODOV
Lenka Lhotová – JASTAL, Dvořákova 432, tel.: 352 665 779, 732 408 425
KARLOVY VARY
MAISTER PRODEJ NÁRADÍ, s. r. o., Studentská 78/25, tel.: 353 362 040, 603 228 749
Stavmat Stavebniny, a. s., Nad Dvorem 804/1, tel.: 602 260 583, 353 560 885
PRO-DOMA, SE, Jáchymovská 104/40, tel.: 702 013 455
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Jakub Kožíšek, Franze Kafky 829/13, tel.: 605 769 025, 354 620 241
SOKOLOV – KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
Prony s. r. o., Dlouhá 100, tel.: 733 641 043, 734 567 332

KRAJ VYSOČINA

BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
TS města, a. s., K Ochozi 666, tel.: 566 552 595, 607 213 418
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Zahradní 416, tel.: 777 250 063
GOLČŮV JENÍKOV
Josef Vala, s. r. o., Nádražní 616, tel.: 800 174 359, 777 740 942
Stavebniny Morávek, Chotěbořská 820, tel.: 569 443 004, 774 551 873
HAVLÍČKŮV BROD
Atos, spol. s r. o., Humpolecká 3895, tel.: 569 432 129, 777 778 032
Ladislav Křesťan, U Šlapanky 378, tel.: 603 829 880
Revos, spol. s r. o., Žižkova 812, tel.: 736 173 321
Stavebniny Morávek, Kyjovská 4163, tel.: 778 459 099, 569 424 542
HUMPOLEC
Stavebniny STATUS, s. r. o., Nádražní 998, tel.: 565 536 029, 776 259 855
CHOTĚBOŘ
Josef Vala, s. r. o., Svinný 80, tel.: 800 174 359, 777 740 943
Virtual Building s.r.o., Klokočov 32, tel.: 734 630 225
JIHLAVA
Centrostav, a. s., Na Dolech 7a, tel.: 567 573 210, 736 625 671, 603 234 946
Stavmat Stavebniny, a. s., U Hlavního nádraží 4, tel.: 606 607 374, 567 210 959
LEDEC NAD SÁZAVOU
Atos, spol. s r. o., Sázavská 174, tel.: 569 731 211, 777 778 015
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
REASON, spol. s r. o., Sadová 338, tel.: 725 751 803

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Soškova 1350, tel.: 777 250 619
NOVÝ RYCHNOV
RYHOS s.r.o., Nový Rychnov 272, tel.: 606 979 002
PACOV
Stavebniny STATUS, s. r. o., Na Blatech 825, tel.: 565 442 231, 777 755 210
PELHRIMOV
PROFI - HOBBY, s.r.o., Matějкова 2013, tel.: 565 323 446, 602 545 180
Stavmat Stavebniny, a. s., K Silu 1144, tel.: 565 322 147, 602 106 213
Stavebniny STATUS, s. r. o., Skryšovská 628, tel.: 565 323 337, 777 755 215, 777 755 236
ROVĚČNÉ
Agrotex – prodejna smíšeného zboží, tel.: 566 574 184, 566 574 219, 602 583 539
SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
Atos, spol. s r. o., Panuškova 985, tel.: 569 452 287, 777 778 006
ŠTOKY
Ing. Martin Čapek – Jezdecké potřeby, Petrovice 20, tel.: 603 816 348, 569 435 005
TŘEBÍČ
StopShop Hausspezi, Spojovací 1348, tel.: 568 821 850, 568 821 851, 608 963 700
Lubomír Votava, Třebíčská 628, Hrotovice, tel.: 568 860 806, 731 170 525
VELKÁ BITEŠ
STAMAL colour, s. r. o., Karlov 74, tel.: 777 105 971
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Kpt. Jaroše 252, tel.: 777 250 059
VELKÉ MEZÍŘÍČÍ
LS Stavebniny, Libor Smejkal, Oslavická 8, tel.: 566 521 644, 777 623 939
ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
ZZN Hospodářské potřeby, a. s., Jihlavská 16, tel.: 566 618 566, 777 250 060

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

BROUMOV
PRO-DOMA, SE, Nádražní 317, tel.: 491 521 198, 603 567 056
ČERVENÝ KOSTELEČ
MELICHAR CZ s.r.o., Sokolská 29, tel.: 777 912 300
ČESKÁ SKALICE
JAST obchodní, s. r. o., Nádražní 266, tel.: 491 452 164, 605 275 873
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Daros profi s.r.o., 5. května 1715, tel.: 739 944 076
PRO-DOMA, SE, Raisova 2165, tel.: 603 567 098, 725 766 461
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
PRO-DOMA, SE, Husova 1416, tel.: 725 691 250, 724 813 356
Jan Nichta, Husova 7, tel.: 493 623 858, 603 525 480
HRADEC KRÁLOVÉ
CHOVSERVIS, a. s. Profarm, Zemědělská 897, tel.: 605 234 866, 495 404 110
K.O.S. – plastic, spol. s r. o., Piletická 61/36a, areál ZD Piletice, tel.: 603 472 169, 603 472 183
Stavmat Stavebniny, a. s., Bratři Štefanů 979, tel.: 602 285 484, 495 869 141
Stavebniny STAPAZ, L. Pazderka, Říčařova 162, tel.: 495 212 367
Tradix UH, a. s., Dřevařská 906, tel.: 702 176 258
JIČÍN
Besta – Berný, s. r. o., Janákova 1306, tel.: 739 033 555, 493 555 111
Besta – Berný, s. r. o., Milíčeves 25, tel.: 493 555 555, 739 493 555
Stavmat Stavebniny, a. s., Textilní 1291, tel.: 602 710 729, 493 532 246
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Dělnická 395, tel.: 724 817 610
MLADÉ BUKY
PRO-DOMA, SE, Mladé Buky, tel.: 721 258 220, 603 567 055
NÁCHOD
APOS, Kladská 125, tel.: 491 427 577, 608 410 110
TEROVA, Bezděkov nad Metují 81, Náchod, tel.: 491 543 925, 731 448 033
NOVÁ PAKA
NTC Fasco, Vrchovina 53, tel.: 493 722 389
BEZDĚKOV NAD METUJÍ
KŠK stavebniny, s. r. o., Bezděkov nad Metují 230, tel.: 491 541 351
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Stavmat Stavebniny, a. s., Ekologická 1187, tel.: 602 144 843, 494 530 268
SADOVÁ
Stavebniny STAPAZ, L. Pazderka, Sadová 126, tel.: 495 447 741, 732 527 918

TRUTNOV
MELICHAR CZ s.r.o., Polská 186/57, tel.: 777 912 400
PRO-DOMA, SE, Jana Roháče z Dubé 561, tel.: 603 567 051, 724 233 390
Stavmat Stavebniny, a. s., Ječná 552, tel.: 602 125 098, 499 841 760
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Stavebniny Kučera Miloš, Nádražní 340, tel.: 739 017 816, 731 579 717
ÚPICE
MELICHAR CZ s.r.o., Dr. Teuchmanna 241, tel.: 777 912 200
PRO-DOMA, SE, Palackého, tel.: 778 408 413
VODĚRADY
Rajan Eko, s. r. o., Nová Ves 50, tel.: 777 575 746
VRCHLABÍ
Stavebniny Krkonoše, s. r. o., Poštovní 1175, tel.: 499 424 552-3, 736 489 374

LIBERECKÝ KRAJ

ČESKÁ LÍPA
Stavmat Stavebniny, a. s., Dubická 2060, tel.: 602 123 976, 487 823 665
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Poříční 3010, tel.: 736 763 942
JABLONEC NAD NISOU
ORISTA, s. r. o., Belgická 4862, tel.: 481 010 118, 737 248 418
PRO-DOMA, SE, Ladova 4940/32, tel.: 603 567 087, 733 123 052
LIBEREC
BAUHAUS, k. s., K Bauhausu 610, tel.: 489 204 152
Bukovský Josef, Domažlická 770, tel.: 603 528 355
PRO-DOMA, SE, Hejnická 225, tel.: 724 237 585, 724 242 794
Stavmat Stavebniny, a. s., Americká 393, tel.: 602 427 028
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Dr. Milady Horákové 49/137, Rochlice, tel.: 605 242 196
SVIJANY
Petr Stanislav, Svijany 22, tel.: 485 177 161, 604 712 362
SEMILY
Obklady & dlažby – Petr Andrejsek, Požárnícká 290, tel.: 481 625 487, 777 838 384
STAVEBNINY RUBUS s.r.o., Na Rovném 91, tel.: 731 850 059, 604 809 028
TURNOV
Stavmat Stavebniny, a. s., Přeperská 1692, tel.: 602 125 114, 481 321 205
ŽELEZNÝ BROD
Jaroslav Šonský – PERM, Nádražní 494, tel.: 483 034 277, 736 753 556, 774 053 559

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

BOHUMÍN
Stavmat Stavebniny, a. s., 9. května 155, tel.: 596 013 794
ČESKÝ TĚŠÍN
VOP GROUP, s. r. o., Lipová 1128, tel.: 558 765 224, 737 215 889, 734 854 502
FRÝDEK-MÍSTEK
ABC SERVICE, Frýdlantská 3683, tel.: 558 646 227, 777 646 227
ARTISAN DŘEVOPRODEJ, s.r.o., Květná 1585, tel.: 773 450 969
HORNÍ SUCHÁ
VELK, spol. s r. o., Stonavská 411, tel.: 603 485 437, 603 205 545
KARVINÁ
Jamavama, s. r. o., Prstná 44, Petrovice u Karviné, tel.: 728 372 442
NOVÝ JIČÍN
Stavmat Stavebniny, a. s., Suvorovova 471, Šenov u N. Jičína, tel.: 556 712 255, 602 172 692
OPAVA-JAKTAŘ
Stavmat Stavebniny, a. s., Palhanecká 711/22, tel.: 553 623 848, 602 539 030
OSTRAVA
České ploty, s.r.o., Slovenská 4, tel.: 602 651 554
Stavmat Stavebniny, a. s., Štramberská 1581/45a, tel.: 602 127 980, 596 781 106
PASKOV
DIMONT HDX s.r.o., Mistecká 904, tel.: 737 286 670, 739 016 912
STUDĚNKÁ
Stavmat Stavebniny, a. s., 2. května 309, tel.: 556 401 504, 606 741 410
SVIADNOV
Abex Substráty, a. s., Žabeň 203, tel.: 558 445 056, 731 154 330, 731 154 332

OLOMOUCKÝ KRAJ

HRANICE
Stavmat Stavebniny, a. s., Mlýnská 597, tel.: 602 246 957, 581 606 705
KONICE
PRO-DOMA, SE, Na Přihonech 591, tel.: 582 396 215, 724 813 419



POŘÁDEK DĚLÁ PŘÁTELE

CHYTRÉ
ŘEŠENÍ

ODOLÁ HMYZU
I HOUBÁM

NEPŘEMRZÁ

NENASAKUJE

PROVEDENÍ
ANTIVANDAL



PLASTOVÁ KONTEJNEROVÁ STÁNÍ



JEDNODUCHÁ MODULÁRNÍ STAVEBNICE PRO RYCHLOU REALIZACI TRVALÉHO A BEZÚDRŽBOVÉHO KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ, KTERÁ SE SNADNO PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM A PROSTOROVÝM MOŽNOSTEM.

Potřebujete kontejnerové stání řadové, ve tvaru písmene „U“ nebo úplně jiné? Naše chytré řešení se snadno přizpůsobí různě velkým plochám i počtu umístěných kontejnerů. Základní stavební modul je „plotové“ pole mezi dvěma sloupky. Pro lepší představu – jedno pole odpovídá jednomu kontejneru. Ve stavebnici Vám dodáme vše potřebné pro finální konstrukci od sloupků s ocelovou výtuhou přes plastové plotovky a jekly až po spojovací materiál. Nemusíte nic projektovat ani vymýšlet, naše řešení je do detailu propracované.

Č. ZBOŽÍ	NÁZEV ZBOŽÍ	HMOTNOST	CENA BEZ DPH	CENA S DPH
09500	prvky řadového pole kontejnerového stání (1,7 × 1,5 m, hnědé)	65,00 kg	3 734,71 Kč	4 519,00 Kč
09501	prvky koncového pole kontejnerového stání (1,7 × 1,5 m, hnědé)	77,00 kg	4 460,33 Kč	5 397,00 Kč

ZELENÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

STÁT PODPORUJE OBCE A MĚSTA V REALIZACI PROJEKTŮ S VYUŽITÍM VÝROBKŮ Z RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ JEDNOZNAČNOU METODIKOU!

Ministerstvo životního prostředí vydalo v sekci Šetrná veřejná správa (www.mzp.cz/cz/setrna_verejna_sprava) metodické pokyny pro nákup výrobků z druhotných surovin či recyklovaných materiálů. Cílem je zavést environmentální přístup veřejné správy při nákupu výrobků z recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Naleznete zde postupy, jak upravit interní dokumentaci pro vyhlašování veřejných zakázek s podporou dodavatelů výrobků z recyklovaných materiálů. Uvedené postupy je možné veřejně prezentovat dotčenou organizací v rámci podpory oběhového hospodářství a podpory využívání druhotných surovin a recyklace a udržitelného využívání zdrojů obecně.

ZASTUPUJETE OBEC NEBO MĚSTO? MÁTE NA STAROSTI MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ ČI MAJETEK?


NABÍZÍME VÁM VÝROBKY A HOTOVÁ ŘEŠENÍ VHODNÁ PRO MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ A MAJETEK I PRO JEHO OPRAVU ČI REKONSTRUKCI. PRODUKTY Z MATERIÁLU TRAPLAST™ NEPOTŘEBUJÍ TÉMĚŘ ŽÁDNOU ÚDRŽBU A KAŽDÝ ROK TAK BUDOU ŠETŘIT OBECNÍ ROZPOČET!

TŘÍDĚNÍ
PLASTOVÉHO
ODPADU MÁ SMYSL!
MATERIÁL
TRAPLAST™
VZNIKÁ PEČLIVOU
RECYKLACÍ
PLASTOVÉHO
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU (ZE
ŽLUTÝCH
KONTEJNERŮ).

Rozhodli jste se pro obměnu městského mobiliáře, potřebujete oplotit například dětské hřiště nebo udělat hezké zázemí pro popelnice a kontejnery TK0? Stát preferuje a podporuje (viz níže) využívání výrobků z recyklovaných materiálů, jako je Traplast™, které navíc odolají povětrnostním vlivům, vandalům, a dokonce se o ně nemusíte starat. V tomto katalogu najdete vše od laviček, hranolů a desek až po plotovky s celým plotovým systémem. Hledáte ekonomické řešení obnovy mobiliáře? Zrekonstruujte lavičky, stoly, sezení v letním kině, u kulturního domu, u sportovního či fotbalového hřiště pomocí našich plastových lavičkových prken. Jejich nabídku také najdete v tomto katalogu.

Chcete konzultovat a doporučit nejlepší řešení pro Vás? Kontaktujte nás v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin na telefonních číslech 466 921 068, 466 921 583 nebo e-mailem na obchod@recyklace.cz.

RECYKLUJEME PLAST, ŠETŘÍME ZDROJE SUROVIN




Plastový odpad z domácnosti

Plastový odpad z domácnosti je všechno, co správně uložíme do žlutého kontejneru – zejména obaly od jídla, pití, kosmetiky, úklidových prostředků, obalové fólie, sáčky a další věci z plastů, třeba i rozbité plastové hračky.



Pečlivé třídění – separace

Proč další třídění? Vždyť už jsme odpad roztřídili do správného kontejneru... To je zodpovědný přístup, ale do žlutých kontejnerů se často odkládá i neplastový odpad, proto je nutné provést dotřídění. U nás v Transformu separujeme podle druhu plastu (ano, není plast jako plast) a oddělujeme neplastové příměsi jako papír, kovy, kartony od nápojů a sklo. Plastové fólie a některé tvrdé plasty využijeme ke zpracování v našem recyklačním závodě. Ostatní roztříděné položky odpadů slouží jako surovina pro další specializované recyklační společnosti.



Transform – udržitelná výroba

Jednotlivé druhy vytríděného plastového odpadu samostatně „rozemeleme“ na „granulky“ a uskladníme v zásobních silech. Dalším krokem výrobní technologie materiálu Traplast™ je míchání směsi ve správném poměru. Tu pak zahřejeme a vzniklou jednotlou hmotu pod tlakem lisujeme do forem. Po zchlazení plastové hmoty a vyndání z formy může nový produkt putovat k zákazníkovi. Jedinou přísadou je barevný pigment, který udává výslednou barvu produktu. U šedých výrobků se nepoužívá ani ten. Naše produkty jsou tak opravdu téměř 100% z recyklovaných plastových odpadů.*

Bezúdržbové výrobky

Výstupem naší udržitelné výroby, která výrazně šetří přírodní zdroje, jsou téměř bezúdržbové a dlouhodobě plastové produkty s jedinečnými vlastnostmi určené pro exteriéry domů a zahrad, pro městský mobiliář, průmysl i zemědělství.

A když naše výrobky z nějakého důvodu doslouží? Nevadí. My je dokážeme opět 100% zrecyklovat.*

* Viz environmentální prohlášení na protější straně.

ENVIRONMENTÁLNÍ TVRZENÍ



FIRMA TRANSFORM A. S.
VYDÁVÁ TOTO VLASTNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ TVRZENÍ:

PLASTOVÉ VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™
JSOU VYRÁBĚNY 100% Z RECYKLOVANÝCH
PLASTOVÝCH ODPADŮ.*

*V případě barvených variant výrobků z materiálu TRAPLAST™ je k tomuto plastovému materiálu přidáván barevný koncentrát (masterbatch) v maximálním celoročním množství 5 %.

Zpracovávané plastové odpady mají svůj původ:

- z komunálních (post-spotřebních) zdrojů – nejméně 99 %
- z průmyslových (před-spotřebních i post-spotřebních) zdrojů – maximálně 1 %

VÝROBKY Z MATERIÁLU TRAPLAST™
JSOU 100% ZNOVU RECYKLOVATELNÉ.

Obsahují-li některé výrobky z materiálu TRAPLAST™ kovové výztuhy pro zlepšení mechanických vlastností, případně zalisovaný spojovací materiál, nebo jiné neplastové části, výše uvedená tvrzení se vztahují pouze na jejich plastovou část.

K vydání tohoto environmentálního tvrzení byly použity následující zdroje:

- průběžná evidence příjmu odpadu
- denní evidence odvádění výroby
- průvodní doklady a vážní listky předání odpadu (energetické využití, skládka)
- průvodní doklady a vážní listky předání druhotných surovin (PET, tetrapack, kovy, papír)
- průběžná evidence spotřeby masterbatchů (barvivo pro plasty)
 - ČSN ISO 14021
 - ČSN ISO 15343

dne 20. ledna 2020
Transform a.s. Lázně Bohdaneč

VYROBENO Z MATERIÁLU TRAPLAST™

NÁPADY OD VÁS A INSPIRACE PRO OSTATNÍ



PLASTOVÁ TERASOVÁ
DESKA RÝHOVANÁ



KOMPOSTÉR -
CHYTRÁ STAVEBNICE



TERASOVÁ DESKA



PLASTOVÁ DESKA
S DEZÉNEM



PLASTOVÁ PALUBKA -
OBLOŽENÍ STÁJÍ



TERASOVÁ DESKA -
PŘÍSTAVNÍ MOLO



PLASTOVÁ DESKA
HLADKÁ - STĚNY VOLIÉRY



TERASOVÁ DESKA
RÝHOVANÁ



PLASTOVÉ LAVIČKOVÉ
PRKNO A PROFILY




PLASTOVÉ LAVIČKOVÉ
PRKNO - SEZENÍ I STOLY



TERASOVÁ DLAŽBA
SE VZOREM



PLASTOVÝ PROFIL



PLASTOVÝ
VYVÝŠENÝ ZÁHON



PLASTOVÁ PLOTOVKA



PLASTOVÉ PROFILY



PLASTOVÝ KŮL



LAVIČKA BĀRA –
CHYTRÁ STAVEBNICE




PLASTOVÁ PALISÁDA



PLASTOVÉ PROFILY



PLASTOVÝ PROFIL



PLASTOVÉ PROFILY –
CHODNÍK, ZÁBRADLÍ, SEZENÍ



PLASTOVÁ
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA



TERASOVÁ DESKA



PLASTOVÝ PROFIL –
VÝPLŇ VRAT A BRANKY



PLASTOVÁ DESKA
HLADKÁ – HRŠTĚ



PROFILY, LAVIČKOVÉ PRKNO,
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA



PLASTOVÉ PROFILY –
PÍSKOVIŠTĚ

LAVIČKA SÁRA –
CHYTRÁ STAVEBNICEPLASTOVÉ PÍSKOVIŠTĚ –
CHYTRÁ STAVEBNICE


PLASTOVÝ KŮL

PLASTOVÝ VYVÝŠENÝ
ZÁHON JEDNOKOMOROVÝKONTEJNEROVÉ STÁNÍ –
CHYTRÁ STAVEBNICEPLASTOVÁ PLOTOVKA
A POPLASTOVANÝ JEKL

PLASTOVÉ PROFILY



PLASTOVÁ DESKA HLADKÁ

PLASTOVÁ PLOTOVKA
S DEZÉNEM

NENAŠLI JSTE, CO POTŘEBUJETE? MÁME PRO VÁS PROGRAM ZAKÁZKOVÉ VÝROBY



ZREALIZUJEME VÁŠ NÁPAD! CHCETE PRO SVŮJ PROJEKT VYUŽÍT JEDINEČNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLU TRAPLAST™ A NENAŠLI JSTE ODPOVÍDAJÍCÍ PRODUKT V NAŠÍ STANDARDNÍ NABÍDCE? PAK PRÁVĚ PRO VÁS MÁME INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM ZAKÁZKOVÉ VÝROBY.

Možná potřebujete něco speciálního nebo náš standardní výrobek, ale s jinými rozměry nebo pozměněným tvarem. Právě pro Vás jsme u nás v Transformu připravili program zakázkové výroby produktů z materiálu Traplast™ k individuálnímu řešení Vašich požadavků, se kterými se na nás obračíte. Kontaktujte nás v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin na telefonních číslech 466 921 068, 466 921 583 nebo e-mailem na obchod@recyklace.cz.

ZAKÁZKOVÁ
PRO
VÁS
VÝROBA

Popište nám požadované parametry svého individuálního produktu a my Vám připravíme řešení za předpokladu, že jej bude možné realizovat z materiálu Traplast™. Program zakázkové výroby Transform pak probíhá následovně: projektová část (návrh řešení celého projektu a lisovací formy), výroba Vaší individuální formy a následné lisování série produktů z materiálu Traplast™ pro Váš projekt.



TRANSFORM A.S.

LÁZNĚ BOHDANEČ

AKCIOVÁ SPOLEČNOST TRANSFORM MÁ OD ROKU 1992 SVÉ SÍDLO V LÁZNÍCH BOHDANEČ. JEDNÁ SE O MODERNÍ ZÁVOD NA EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PLASTOVÝCH ODPADŮ Z KOMUNÁLNÍCH I PRŮMYSLOVÝCH ZDROJŮ, KTERÉ DŘÍVE KONČILY BEZ UŽITKU NA SKLÁDKÁCH.

Cílem akciové společnosti Transform je postupně rozšiřovat sortiment výrobků, zlepšovat jejich kvalitu a užité vlastnosti tak, aby se zvětšovala možnost jejich použití. Činnost společnosti Transform je v celém svém rozsahu zaměřena ekologicky, protože vrací do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů. Použitím výrobků z Transformu můžete i Vy pozitivně ovlivnit stav našeho životního prostředí.

TRANSFORM A.S. LÁZNĚ BOHDANEČ

Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
Tel.: 466 921 068, 466 921 583
Mobil: 603 565 192
E-mail: obchod@recyklace.cz
www.recyklace.cz


VOLEJTE ZDARMA 800 139 416

Prodejní doba v našem výrobním závodě v Lázních Bohdaneč je v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin.

ZKUŠENOSTI
JÍŽ **32** LET
S VÝROBOU

NAVŠTIVTE NAŠE WWW STRÁNKY **WWW.RECYKLACE.CZ**
A E-SHOP **WWW.RECYKLACE.CZ/ESHOP**

Váš prodejce výrobků
z materiálu Traplast™:



Předpokládaná platnost cen výrobků z materiálu Traplast™ do 31.12.2024